















**Mitas**



**KEEP ON RIDING**

2021



															
EN UK	New sizes	Mud + snow	OEM	Phased out	Tube	Race tyre	Straight line stability	Grip and control at extreme lean angles	Fast and easy steering	Lifetime / durability	Racetrack use	Wet conditions	Winter	Spikes	Road / off-road
DE	Neue dimensionen	Matsc+schnee	Erstausrüstung	Auslaufartikel	Schlauch	Rennreifen	Geradeauslauf-stabilität	Guter grip und stabilität bei extremer schräglage	Schnelles, leichtes einlenkverhalten	Lebensdauer / haltbarkeit	Rennstreckeneinsatz	Nasse bedingungen	Winter	Spikes	Straße / gelände
FR	Nouvelles tailles	M+S	OEM	Retrait progressif de produits	Chambre à air	Pneu de course	Stabilité en ligne droite	Adhérence et contrôle dans les angles d'inclinaison extrêmes	Conduite rapide et facile	Durée de vie / durabilité	Utilisation sur circuit	Conditions humides	Hiver	Clous	Route / tout-terrain
IT	Nuove dimensioni	M+S	OEM	Prodotto fuori produzione	Camera d'aria	Pneumatico racing	Traiettoria stabile	Grip e controllo ad angoli di piega estremi	Sterzata facile e veloce	Ciclo di vita/durata	Uso in pista	Condizioni di bagnato	Inverno	Pneumatico chiodato	Road / off-road
CZ	Nové velikosti	M+S	OEM	Výroba produktu ukončena	Duše	Závodní pneumatika	Stabilita v přímé jízdě	Grip a kontrola v extrémních úhlech	Rychlé a snadné řízení	Životnost / trvanlivost	Použití na závodní dráze	Mokré podmínky	Zima	Hroty	Vozovka / mimo vozovku
PL	Nowe rozmiary	M+S	OEM	Wycofany produkt	Dętka	Opona wyścigowa	Stabilność w linii prostej	Przyczepność i sterowanie przy ekstremalnych kątach	Szybkie i łatwe kierowanie	Żywność / trwałość	Użytkowanie torów	Warunki mokre	Zima	Kolce	Droga / teren
SI	Nova dimenzija	Blato + sneg (M+S)	Prva vgradnja	V postopku ukinitve	Zračnica	Za tekmovanja na stezi	Stabilnost pri vožnji naravnost	Oprijem in nadzor v skrajnem nagibu	Hitro in enostavno menjavanje smeri	Življenjska doba	Uporaba na dirkališču	Vozne lastnosti v mokrem	Zima	Ježevke	Cesta / teren
SE	Nya storlekar	M+S	OEM	Utfasad produkt	Slang	Tävlingsdäck	Stabilitet vid rak körning	Grepp och kontroll vid extrem sidolutning	Snabb och lätt styrning	Livstid/hållbarhet	Användning racerbana	Våta förhållanden	Vinter	Dubbar	Väg/terräng





# TOURING FORCE-SC



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI
10	598262	3.50-10	51P	F/R	TL*	E D I		576867	
10	598190	90/90-10	50J	F/R	TL*	E D		576867	
10	598192	100/80-10	53L	F/R	TL*	E D		576867	
10	598194	100/90-10	61J	F/R	TL*	E D	REINF	576876	

# TOURING FORCE-SC

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI
10	598263	120/90-10	66L	F/R	TL*	E D		576876	
10	598264	130/90-10	61L	R	TL*	E D			
10	598195	130/70-10	59P	R	TL*	E D	REINF		
12	598277	110/80-12	61L	F/R	TL*	E D			
12	598278	110/90-12	64P	F	TL*	E D I		576885	576982
12	598265	110/70-12	47P	F/R	TL*	E D			
12	598129	110/70-12	56M	F/R	TL*	E D			
12	592158	120/70-12	51L	F/R	TL*	E D			
12	592169	120/70-12	51S	F/R	TL*	E D			
12	592141	120/70-12	58P	F/R	TL*	E D	REINF		
12	592542	130/70-12	56L	F/R	TL*	E D			
12	592533	130/70-12	64P	F/R	TL*	E D	REINF		
12	598196	140/70-12	65P	R	TL*	E D	REINF		
13	605979	110/70-13	48S	F/R	TL*	E D			





# TOURING FORCE-SC




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI
13	598197	110/90-13	56P	F	TL*	E D I			
13	598280	120/70-13	53L	F	TL*	E D			
13	598282	120/70-13	53P	F	TL*	E D			
13	598198	130/60-13	53J	F/R	TL*	E D			
13	598199	130/60-13	60P	F/R	TL*	E D	REINF		
13	598200	130/70-13	63P	R	TL*	E D	REINF		
13	598223	140/60-13	57L	R	TL*	E D			
13	598224	140/60-13	63P	R	TL*	E D	REINF		
13	595134	150/70-13	64S	R	TL*	E D			
14	598283	80/80-14	53L	F/R	TL*	E D	REINF		
14	598225	80/90-14	40P	F/R	TL*	E D I			
14	595135	90/90-14	46P	F/R	TL*	E D I			
14	598284	100/70-14	53L	F/R	TL*	E D	REINF		
14	595136	100/90-14	57P	F/R	TL*	E D I	REINF		
14	598285	110/80-14	59P	R	TL*	E D I			
14	595138	120/80-14	58S	F/R	TL*	E D I			
14	598227	120/70-14	55L	F/R	TL*	E D			
14	598228	120/70-14	55P	F/R	TL*	E D			
14	598233	120/70-14	55S	F/R	TL*	E D			
14	595131	140/60-14	64P	R	TL*	E D	REINF		

# TOURING FORCE-SC

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI
14	595132	140/60-14	64S	R	TL*	E D	REINF		
14	592514	140/70-14	68P	R	TL*	E D	REINF		
14	592527	140/70-14	68S	R	TL*	E D	REINF		
14	598234	150/70-14	66S	R	TL*	E D			
15	598235	130/80-15	63P	R	TL*	E D I			
15	595133	120/70-15	56P	F	TL*	E D			
15	595137	120/70-15	56S	F	TL*	E D			
15	598286	140/70-15	69P	R	TL*	E D	REINF		
16	598287	80/80-16	45P	F/R	TL*	E D I	REINF	576892	576893
16	598236	80/90-16	48P	F/R	TL*	E D I	REINF	576893	
16	598288	90/80-16	51P	F/R	TL*	E D I	REINF	576892	576893
16	595139	100/80-16	50P	F/R	TL*	E D I			
16	595141	120/80-16	60P	R	TL*	E D I			
16	592156	110/70-16	52P	F/R	TL*	E D			
16	592170	110/70-16	52S	F/R	TL*	E D			
16	595143	130/70-16	61P	R	TL*	E D			
16	598289	120/70-16	57P	F	TL*	E D			
16	605828	120/70-16	57S	F	TL*	E D			
16	595144	140/70-16	65P	R	TL*	E D			
16	595145	140/70-16	65S	R	TL*	E D			



# MG-20 MONSUM



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
10	573157	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I		576867
10	577616	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I	HARD	576867
10	573158	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	576867
10	573144	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D		576876
10	573155	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D		
10	573160	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D		
10	573161	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	
11	573166	110/70-11	45L	TL*	F/R	E D		
11	573167	110/70-11	45L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	
11	573169	120/70-11	56L	TL*	F/R	E D		
11	576884	120/70-11	56L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	
12	586712	90/90-12	54J	TL*	F/R	E D		576987
12	573171	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D		
12	573173	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	
12	573175	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D		
12	573176	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	
13	573178	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D		
		2021 598199						

# MG-18



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
10	573926	3.50-10	51P	TL	F/R	E D		576867
		2021 598262						
10	573953	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	576867


# MG-6



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
10	573925	110/80-10	61J	TL/TT	F/R	E D	576876




## MC-17



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
10	573060	120/90-10	56J	TL*	F/R	E D	576876
10	573061	130/90-10	61J	TL*	F/R	E D	
10	573063	150/80-10	65 L	TL*	F/R	E D	

## MC-19



I	II	III	IV	V	VI	VII
12	573064	120/80-12	55J	TL*	F/R	E D
12	573068	130/80-12	60J	TL*	F/R	E D

## MC-28 CAPRI



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
14	573936	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D		
		2021 598283						
14	573938	110/80-14	59M	TL/TT	R	E D		
		2021 598285						
16	573869	80/80-16	46M	TL/TT	F/R	E D	576892	576893
16	573870	90/80-16	52M	TL/TT	F/R	E D		

## MC-28 DIAMONDS




I	II	III	IV	V	VI	VII
13	573288	110/90-13	56P	TL	F	E D
		2021 598197				

## MC-35 S-RACER 2.0




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
10	574252	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D C		576867
10	574253	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D		576876
12	574249	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D		576883
12	574251	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D		
RACING								
10	574280	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	576867
12	574254	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	576883
12	574272	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	
10	574285	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	SOFT	576867
12	574283	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	SOFT	576883
12	574284	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	SOFT	
10	574293	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	576867
10	574295	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	576876
12	574287	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	576883
12	574291	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	

## MC-20 MONSUM



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
RACING									
10	596717	3.50-10	51P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN		576867
12	596779	100/90-12	49P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN		576883
12	596785	120/80-12	55P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN		


## MC-34



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
10	573083	90/90-10	50P	TL*	F/R	E D		576867
10	574245	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D		576876
12	573094	110/70-12	53P	TL*	F/R	E D		
12	573096	120/70-12	51P	TL*	F/R	E D		
12	574248	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D		
RACING								
10	573084	90/90-10	50P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	576867
10	574809	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	576876
12	573095	110/70-12	53P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	
12	573099	120/70-12	51P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	
12	574814	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	




# MG-32 WIN SCOOT



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
10	573110	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	576867
10	573109	100/80-10	53P	TL*	F/R	E D	576867
10	573114	120/70-10	54P	TL/TT	F/R	E D	
10	573113	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D	576876
10	573111	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D	
11	573115	110/70-11	45P	TL*	F/R	E D	
12	573121	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	
12	573120	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	
13	573116	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	
14	573101	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D	
14	573102	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D	
14	573122	110/80-14	59P	TL/TT	F/R	E D	
16	573129	90/80-16	52P	TL/TT	F/R	E D	
16	573103	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D	
16	573104	120/80-16	60P	TL*	F/R	E D	
16	573107	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D	

# MG-32 WIN SCOOT

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
SPIKE								
10	608549	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	SPIKE	576867
10	608550	100/80-10	53P	TL*	F/R	E D	SPIKE	576867
10	608551	120/70-10	54P	TL/TT	F/R	E D	SPIKE	
10	608552	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D	SPIKE	576876
10	608553	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D	SPIKE	
11	608555	110/70-11	45P	TL*	F/R	E D	SPIKE	
12	608556	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	SPIKE	
12	608557	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	SPIKE	
13	608558	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	SPIKE	
14	608559	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D	SPIKE	
14	608560	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D	SPIKE	
14	608561	110/80-14	59P	TL/TT	F/R	E D	SPIKE	
16	607752	90/80-16	52P	TL/TT	F/R	E D	SPIKE	
16	608541	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D	SPIKE	
16	608562	120/80-16	60P	TL*	F/R	E D	SPIKE	
16	608563	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D	SPIKE	







## B-13



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
8	573368	3.50-8	46J	TT	F/R	E D	4PR	576866
8	573379	3.50-8	46J	TT	F/R	E D	WHITEWALL - 4PR	576866
8	573354	4.00-8C	71J	TT	F/R	E D	6PR	576866
8	573356	4.00-8C	66N	TL/TT	F/R	E D	4PR	576866
8	573359	4.00-8C	66J	TT	F/R	E D	WHITEWALL - 4PR	576866

## B-14



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
10	573390	3.50-10	59J	TT	F/R	E D		576867
10	573392	3.50-10	51J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	576867
10	573384	4.00-10C	69J	TT	F/R	E D	4PR	576876
10	573385	4.00-10C	74J	TT	F/R	E D	6PR	576876

## S-03



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
8	571261	4.00-8	63J	TT	F/R	E D	576866

## S-04



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
8	571247	4.00-8C	66L	TT	F/R	E D	576866



## MC-22 ELEGANCE



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
10	573905	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D		576867
10	573955	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	576867
10	573927	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D		
10	573961	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	

## MC-12



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
10	573877	3.00-10	42J	TL/TT	F/R	E D		576867
10	573949	3.00-10	42J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	576867

## MC-5



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
12	573930	3.00-12	47J	TT	F/R	E D	576883

## S-05



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
12	222051	3.25-12	55J	TT	F/R	E D	576883
12	222071	3.50-12	64J	TT	F/R	E D	576883

## B-61



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
10	573387	4.50-10C	76N	TL*	F/R	E D	WHITEWALL - 6PR

**KEEP ON RIDING**



Your Distributor :

 **BANAMA**

Banama Corporation Pte Ltd

13 Kaki Bukit Rd 4  
#01-22 Bartley Biz Centre  
Singapore 417807

+65 6293 3942 / [info@banama.sg](mailto:info@banama.sg)



**Mitas**